

ADAPTER 转换接头

DZXX 转换接头 DZXX ADAPTER

- 延长型转换接头, X型直角柄转X型直角柄;
- 延长长度有25、50、75、100、150;
- Extension adapters, X-type weldon shank to X-type weldon shank.
- Extension lengths of 25, 50, 75, 100, 150.

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	延长长度 EXTEND LENGTH	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZXX-01	19.05*19.05*52*6.5	X型直角柄 X-type weldon shank	X型直角柄 X-type weldon shank	25	6.5	52
DZXX-05	19.05*19.05*52*8.5			25	8.5	52
DZXX-02	19.05*19.05*73*6.5			50	6.5	73
DZXX-06	19.05*19.05*73*8.5			50	8.5	73
DZXX-03	19.05*19.05*98*6.5			75	6.5	98
DZXX-07	19.05*19.05*98*8.5			75	8.5	98
DZXX-04	19.05*19.05*123*6.5			100	6.5	123
DZXX-08	19.05*19.05*123*8.5			100	8.5	123
DZXX-11	19.05*19.05*173*6.5			150	6.5	173
DZXX-09	19.05*19.05*173*8.5			150	8.5	173



DZXP 转换接头 DZXP ADAPTER

- X型直角柄转P型直角柄;
- 19.05Weldon shank to 31.75Weldon shank;

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZXP-01	19.05*31.75*63*8.5	X型直角柄 X-type weldon shank	P型直角柄 P-type weldon shank	8.5	63
DZXP-02	19.05*31.75*73*8.5			8.5	73
DZXP-04	19.05*31.75*123*6.5			6.5	123
DZXP-03	19.05*31.75*123*8.5			8.5	123



DZPP 转换接头 DZPP ADAPTER

- 延长型转换接头, P型直角柄转P型直角柄;
- 延长长度有25、50、75、100、150;
- Extension adapters, P-type weldon shank to P-type weldon shank.
- Extension lengths of 25, 50, 75, 100, 150.

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	延长长度 EXTEND LENGTH	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZPP-03	31.75*31.75*84*8.5	P型直角柄 P-type weldon shank	P型直角柄 P-type weldon shank	50	8.5	84
DZPP-02	31.75*31.75*109*8.5			75	8.5	109
DZPP-04	31.75*31.75*134*6.5			100	6.5	134
DZPP-01	31.75*31.75*134*8.5			100	8.5	134



ADAPTER ADAPTER 转换接头

DZPX 转换接头 DZPX ADAPTER

- P型直角柄转X型直角柄;
- 31.75 Weldon shank to 19.05 Weldon shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
	DZPX-01	31.75*19.05*63*8.5	P型直角柄 P-type weldon shank	X型直角柄 X-type weldon shank	8	63

DZPX 转换接头 DZPX ADAPTER

- P型直角柄转X型直角柄;
- 31.75 Weldon shank to 19.05 Weldon shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
	DZPX-02	31.75*19.05*33	P型直角柄 P-type weldon shank	X型直角柄 X-type weldon shank	--	33

DZFX 转换接头 DZFX ADAPTER

- 四孔柄转直角柄;
- FEIN Quick-IN shank to Weldon shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
	DZFX-03	18*19.05*51*6.5	F型四孔柄 Fein quick-in shank	X型直角柄 X-type weldon shank	6.5	51
	DZFX-04	18*19.05*51*8.5			8.5	51

DZCX 转换接头 DZCX ADAPTER

- 通用柄转直角柄;
- Universal shank to Weldon shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
	DZCX-01	19.05*19.05*51.2*8.5	C型通用柄 Universal shank	X型直角柄 X-type weldon shank	8.5	51
	DZCX-02	19.05*19.05*51.2*6.5			6.35	51

DZXL 转换接头 DZXL ADAPTER

- 直角柄转螺纹柄;
- Weldon shank to thread shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
	DZXL-01	19.05*M18*47*6.35	X型直角柄 X-type weldon shank	M18*6/P1.5	--	47

ADAPTER 转换接头

DZLX 转换接头 DZLX ADAPTER

- 内螺纹柄转直角柄;
- Thread shank to Weldon shank;

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
DZLX-01	M18*19.05*44	M18*6/P1.5	X型直角柄 X-type weldon shank	44

DZFL 转换接头 DZFL ADAPTER

- 四孔柄转螺纹柄;
- FEIN Quick-IN shank to thread shank;

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZFL-01	18*M18*47*6.35	F型四孔柄 Fein quick-in shank	M18*6/P1.5	--	47

DZCL 转换接头 DZCL ADAPTER

- 通用柄转螺纹柄;
- Universal shank to thread shank;

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZCL-02	19.05*M18*47*6.35	C型通用柄 Universal shank	M18*6/P1.5	--	47

DZXF 转换接头 DZXF ADAPTER

- 直角柄转四孔柄;
- Weldon shank to FEIN Quick-IN shank;

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZXF-01	19.05*18*51*6.5	X型直角柄 X-type weldon shank	F型四孔柄 Fein quick-in shank	6.35	51

DZCF 转换接头 DZCF ADAPTER

- 通用柄转四孔柄;
- Universal shank to FEIN Quick-IN shank;

单位(Unit): mm

型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	顶针孔径 THE APERTURE FOR PILOT PIN	总长 OVERALL LENGTH
DZCF-02	19.05*18*51*6.5	C型通用柄 Universal shank	F型四孔柄 Fein quick-in shank	6.35	51

ADAPTER 转换器

DZCU 转换器 DZCU ADAPTER

- 通用柄转1/2-20UNF螺纹柄;
- Universal shank to 1/2-20UNF;

单位(Unit): mm

19.05mm	1/2-20UNF	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
		DZCU-01	19.05*1/2-20UNF*43	C型通用柄 Universal shank	1/2-20UNF	43

DZXU 转换器 DZXU ADAPTER

- 直角柄转1/2-20UNF螺纹柄;
- Weldon shank to 1/2-20UNF;

单位(Unit): mm

19.05mm	1/2-20UNF	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
		DZXU-01	19.05*1/2-20UNF*43	X型直角柄 X-type weldon shank	1/2-20UNF	43

DZXU 转换器 DZXU ADAPTER

- 直角柄转5/8-16UNF螺纹柄;
- Weldon shank to 5/8-16UNF;


单位(Unit): mm

19.05mm	5/8-16UNF	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
		DZXU-02	19.05*5/8-16UNF*43	X型直角柄 X-type weldon shank	5/8-16UNF	43

DZMZ 转换器 DZMZ ADAPTER

- MT2锥柄转B16锥柄;
- Morse 2 taper shank to B16 taper shank;


单位(Unit): mm

MT2	B16	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
		DZMZ-01	MT2*B16*110	MT 2	B16	110

DZMZ 转换器 DZMZ ADAPTER

- MT3锥柄转B16锥柄;
- Morse 3 taper shank to B16 taper shank;

单位(Unit): mm

MT3	B16	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
		DZMZ-02	MT3*B16*129	MT 3	B16	129

ADAPTER ADAPTER 转换接头

DZCZ 转换接头 DZCZ ADAPTER

- 通用柄转B16锥柄;
- Universal shank to B16 taper shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
	DZCZ-01	19.05*B16*57	C型通用柄 Universal shank	B16	57

DZFZ 转换接头 DZFZ ADAPTER

- 四孔柄转B16锥柄;
- FEIN Quick-IN shank to B16 taper shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
	DZFZ-01	18*B16*56	F型四孔柄 Fein quick-in shank	B16	56

DZXZ 转换接头 DZXZ ADAPTER

- 直角柄转B16锥柄;
- Weldon shank to B16 taper shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
	DZXZ-02	19.05*B16*57	X型直角柄 X-type weldon shank	B16	57

DZXZ 转换接头 DZXZ ADAPTER

- 直角柄转B18锥柄;
- Weldon shank to B18 taper shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
	DZXZ-01	19.05*B18*62	X型直角柄 X-type weldon shank	B18	62

SZFQ 转换接头 SZFQ ADAPTER

- 四孔柄转圆柱柄;
- FEIN Quick-IN shank to cylindrical shank;

单位(Unit): mm

	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	接口类型 INTERFACE TYPE	总长 OVERALL LENGTH
	SZFQ-01	18*8*34	F型四孔柄 Fein quick-in shank	Φ8mm、Φ13mm, 适用于 钻头、铣刀等圆柱柄产品 Φ8mm、Φ13mm, Cylindrical shan,suitable drill bit ,end mills	34
	SZFQ-02	18*13*38			38

ADAPTER ADAPTER 转换接头

SZXJ 转换接头 SZXJ ADAPTER

- 直角柄转四方圆柱孔;
- 用于丝锥安装;
- Weldon shank to square head;
- For tap installation;

单位(Unit): mm

19.05mm	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	d1	DIN371/DIN376	GB/T3464	JIS/B4430	总长
								OVERALL LENGTH
	SZXJ-25	19.05*6*40	X型直角柄 X-type weldon shank	Φ6	M5、M6、M8	—	M6	40
	SZXJ-26	19.05*7*40		Φ7	M8	—	—	40
	SZXJ-27	19.05*8*40		Φ8	M10	—	M10	40
	SZXJ-28	19*05*9*40		Φ9	M12	—	—	40
	SZXJ-29	19.05*11*59		Φ11	M14	—	—	59
	SZXJ-30	19.05*12*59		Φ12	M16	—	—	59
	SZXJ-31	19.05*14*70		Φ14	M18	M18、M20	M18	70
	SZXJ-32	19.05*16*70		Φ16	M20	M22	—	70

SZPJ 转换接头 SZPJ ADAPTER

- 直角柄转四方圆柱孔;
- 用于丝锥安装;
- Weldon shank to square head;
- For tap installation;

单位(Unit): mm

31.75mm	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	d1	DIN371/DIN376	GB/T3464	JIS/B4430	总长
								OVERALL LENGTH
	SZPJ-33	31.75*18*85	P型直角柄 P-type weldon shank	Φ18	M22、M24	—	M24	85
	SZPJ-34	31.75*20*85		Φ20	M27	M30	M27	85
	SZPJ-35	31.75*22*85		Φ22	M30	—	—	85

SZXQ 转换接头 SZXQ ADAPTER


- 直角柄转圆柱孔;
- Weldon shank to cylindrical shank;

单位(Unit): mm

19.05mm	型号 MODEL	规格 SIZE	柄型 SHANK TYPE	d1	接口类型	总长
					INTERFACE TYPE	OVERALL LENGTH
	SZXQ-26F	19.05*5*25	X型直角柄 X-type weldon shank	Φ5	适用于钻头、铣刀等圆柱柄产品 Cylindrical shank, suitable drill bit, end mills	25
	SZXQ-27F	19.05*6*25		Φ6		25
	SZXQ-28F	19.05*7*25		Φ7		25
	SZXQ-29F	19.05*8*25		Φ8		25
	SZXQ-30F	19.05*9*25		Φ9		25
	SZXQ-31F	19.05*10*25		Φ10		25


SKETCH 示意图

单位(Unit): mm



	型号 MODEL	规格TYPE		页码PAGE	
		mm	Inch	mm	Inch
	DNHX(K)-2/B	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	525/533	551/555
	DNHC-2/B	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	521	547
	DNTC-3/C	Φ12~17	1/2"~1-1/16"	453	485
	DNTX(K)-3/C	Φ12~17	1/2"~1-1/16"	457/465	489/495
	DNTC-4/D	Φ12~17	1/2"~1-1/16"	454	486
	DNTX(K)-4/D	Φ12~17	1/2"~1-1/16"	459/466	490/496
	DNHX(K)-4/D	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	526/534	552/556
	DNHC-4/D	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	522	548


单位(Unit): mm



	型号 MODEL	规格TYPE		页码PAGE	
		mm	Inch	mm	Inch
	DRHX-2	Φ18~36	—	581/583	—
	DRTX-2	Φ18~36	—	587/589	—
	DNTC-3/C	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	453	485
	DNTX(K)-3/C	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	457/465	489/495
	DNTC-4/D	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	454	486
	DNTX(K)-4/D	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	459/466	490/496
	DRHX-4	Φ18~36	—	582/584	—
	DRTX-4	Φ18~36	—	588/590	—
	DNHC(X)-5/E	Φ20~60	13/16"~2-3/8"	523/527	549/553
	DNTC(X)-5/E	Φ20~65	13/16"~2-9/16"	455/459	487/491
	DNHC(X)-6/F	Φ20~60	13/16"~2-3/8"	524/528	550/554
	DNTC(X)-6/F	Φ20~65	13/16"~2-9/16"	456/460	488/492


SKETCH OF MATCHING FOR ADAPTERS, PILOT PINS AND ANNULAR CUTTERS 转换接头与顶针配刀示意图

单位(Unit): mm



规格 TYPE	型号 MODEL	规格 TYPE		页码 PAGE	
		mm	inch	mm	inch
	DNHP-2	Φ61~70	—	537	—
				538	—
				469	497

单位(Unit): mm



规格 TYPE	型号 MODEL	规格 TYPE		页码 PAGE	
		mm	inch	mm	inch
	DNHX(K)-2/B	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	525/533	551/555
				521	547
	DNHC-2/B	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	581/583	—
				587/589	—
	DRHX-2	Φ18~36	—	453	485
				457/465	489/495
	DRTC-3/C	Φ12~17	1/2"~11/16"	453	485
				457/465	489/495
	DNTX(K)-3/C	Φ12~17	1/2"~11/16"	453	485
				457/465	489/495
	DNTC-3/C	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	453	485
				457/465	489/495
	DNTX(K)-3/C	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	453	485
				457/465	489/495
	DNTC-4/D	Φ12~17	1/2"~11/16"	454	486
				459/466	490/496
				526/534	552/556
				522	548
	DNTX(K)-4/D	Φ12~17	1/2"~11/16"	454	486
				459/466	490/496
				526/534	552/556
				522	548
	DNHX(K)-4/D	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	454	486
				459/466	490/496
				526/534	552/556
				522	548
	DNHC-4/D	Φ12~65	1/2"~2-9/16"	454	486
				459/466	490/496
				526/534	552/556
				522	548
	DNTC-4/D	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	454	486
				459/466	490/496
				526/534	552/556
				522	548
	DNTX(K)-4/D	Φ18~65	3/4"~2-9/16"	454	486
				459/466	490/496
				526/534	552/556
				522	548
	DRHX-4	Φ18~36	—	582/584	—
				588/590	—
				—	—
				—	—